



RENAULT CAPTUR evolution TCe 100 Eco-G

Silnik: TCe 100 Eco-G

Pojemność skokowa (cm3): 999


Rodzaj paliwa: benzyna / LPG

Rodzaj skrzyni biegów: manualna





Opcje i akcesoria



Tapicerka

tapicerka materiałowa w ciemnym kolorze



Kolor

czzerwony flamme z dachem czarny etoile



Opony

felgi aluminiowe 17", wzór edridis

Inne opcje

dwukolorowe nadwozie
fotele przednie podgrzewane
lusterka w kolorze lśniącej czerni lub kolorze dachu

Wyposażenie skonfigurowanego pojazdu

KLASA ENERGETYCZNA

instalacja LPG
999 cm³
74 kW

WYGLĄD

klamki drzwi w kolorze nadwozia

MULTIMEDIA

antena w kształcie płetwy rekina



wyświetlacz wskaźników i zegarów 7"
komunikaty w języku polskim
system multimedialny openR link 10,4"
aktualizacja oprogramowania over the air

KOMFORT I WNĘTRZE

filtr kabinowy węglowy
lusterko wewnętrzne dzień/noc
fotel kierowcy z regulacją manualną
wzdłużną/oparcia (+wysokości w fotelu
kierowcy)
lusterka boczne elektrycznie sterowane,
podgrzewane, z czujnikiem temperatury
zewnętrznej
składany kluczyk
kanapa tylna przesuwana, dzielona w
układzie 1/3 - 2/3
kierownica pokryta skórą ekologiczną
konsola środkowa z nawiewem do tyłu
szyby przednie regulowane elektrycznie z
włącznikiem impulsowym
szyby tylne regulowane elektrycznie z
włącznikiem impulsowym
centralny zamek
zagłówki na tylnej kanapie
tapicerka materiałowa w ciemnym kolorze

WIDOCZNOŚĆ I OŚWIETLENIE

oświetlenie tablicy rejestracyjnej
światła full LED "pure vision"
oświetlenie sufitowe dwa punkty +
lusterka w osłonie przeciwsłonecznej
bez oświetlenia + uchwyt na
światła do jazdy dziennej LED

PROWADZENIE POJAZDU

system wspomagania ruszania pod górę

czujnik zmierzchu
czujniki parkowania tyłem
zestaw do naprawy uszkodzonej opony
funkcja ECO
kamera cofania
możliwość dezaktywowania systemów
ADAS
funkcja inteligentnej zmiany prędkości
(ISA)
regulator i ogranicznik prędkości
system kontroli zmęczenia kierowcy
(DDAW)

OGRZEWANIE I WENTYLACJA

kryterium techniczne niezbędne do
zamówienia klimatyzacji
przednia szyba niepodgrzewana
klimatyzacja manualna

BEZPIECZEŃSTWO

ABS
aktywny system wspomagania nagłego
hamowania z funkcją wykrywania pieszych
i rowerzystów
system wspomagania nagłego hamowania
poduszki powietrzne kierowcy i pasażera
poduszki powietrzne z możliwością
odłączenia
kurtyny powietrzne
sygnał niezapiętych pasów
system kontroli bezpiecznej odległości
mocowania fotelików ISOFIX
system awaryjnego utrzymywania pasa
ruchu (ELKA)
fabryczne ograniczenie prędkości do 180
km/h
przygotowanie do instalacji alkomatu
funkcja połączenia alarmowego e-Call



Dane techniczne

Pojemność zbiornika paliwa (l)

pojemność zbiornika paliwa 48+40
(l): (LPG)

Bateria i ładowanie

pojemność akumulatora: nd
napięcie nominalne: nd

Zużycie paliwa i emisja spalin

WLTP

Zużycie paliwa cykl mieszany 7.6
WLTP*LPG (l/100km):

Emisja CO₂ cykl mieszany 118
WLTP*LPG (g/km):

Emisja CO₂ cykl mieszany WLTP 138
(g/km):

Zużycie paliwa cykl mieszany 6.1
WLTP (l/100 km):

Osiągi

Prędkość maksymalna (km/h): 173
1000 m ze startu zatrzymanego 34,6
(s):

400 m ze startu zatrzymanego 19,0
(s):

Przyspieszenie 0-100 km/h (s): 13

Układ napędowy

Rodzaj napędu: 4x2

Typ nadwozia

Liczba drzwi: 5

Rodzaj nadwozia: SUV

Układ kierowniczy

Średnica zawracania (m): 11,1

Koła i opony

Opony felgi aluminiowe 17",
standardowe: wzór edridis

Dopuszczalna masa całkowita

Maksymalna masa całkowita 2975
zespołu pojazdów (kg):

Maksymalna masa przyczepy 675
bez hamulca (kg):

Maksymalna masa przyczepy z 1200
hamulcem (kg):

Maksymalna ładowność (kg): 416

Minimalna masa pojazdu 1279

gotowego do jazdy (bez opcji)
(kg):

Maksymalna masa całkowita 1775
pojazdu (kg):

Silnik

Liczba zaworów: 12

Procedura homologacji: 1

Moc maksymalna kW (KM): 74 (100)

Protokół homologacji: WLTP

Maksymalny moment 170 przy

obrotowy w Nm: 2000-3500

Rodzaj paliwa: benzyna / LPG

Liczba cylindrów: 3

Norma emisji spalin: Euro 6d full

Pojemność skokowa (cm³): 999

Wymiary

Zwis przedni: 883



Wysokość pojazdu nieobciążonego z relingami (mm):	1584	Liczba miejsc siedzących:	5
Długość całkowita:	4239	Skrzynia biegów	
Szerokość całkowita:	1797	Rodzaj skrzyni biegów:	manualna
Wysokość bez obciążenia z otwartą klapą tylną:	2044	Liczba biegów do przodu:	6
Zwis tylny:	717	Aerodynamika	
Wysokość całkowita:	1575	Poziom hałasu przy 50 km/h (dB):	66
Szerokość całkowita z lusterkami zewnętrznymi:	2004	Pojemność bagażnika (dm3 VDA)	
Szerokość dolnej części bagażnika:	953	Pojemność przestrzeni bagażowej min. (dm3):	422 (484 l),
Rozstaw osi:	2639	Pojemność przestrzeni bagażowej maks. po złożeniu kanapy (dm3):	1275 (1596 l)
Prześwit pojazdu:	169		
Typ techniczny			
Typ techniczny:	RJBHE2MT6WB25A500B		

Aby uzyskać więcej informacji na temat pojazdu i ceny, skontaktuj się z doradcą handlowym. Prezentowane zdjęcia pojazdu i akcesoriów mają charakter poglądowy. Kolory i niektóre zewnętrzne lub wewnętrzne elementy mogą różnić się od rzeczywistych. Parametry techniczne, wyposażenie, ceny i specyfikacja pojazdów, a także ceny części zamiennych i akcesoriów oraz koszty usług serwisowych, mogą ulegać zmianom i są aktualizowane. Podane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i kolejnych Kodeksu cywilnego, a także nie stanowią zaproszenia do rokowań. Indywidualne uzgodnienie właściwości, specyfikacji i ceny pojazdu, części zamiennych lub akcesoriów oraz czasu i sposobu ich dostawy następuje w umowie zawieranej u Autoryzowanych Partnerów





Nieźróźnicowane półoźenie przód/tył



Continental 0314457

215/60 R 17 96 H C1



2020/740

*W związku ze specyfiką procesu produkcyjnego wybranego modelu, pokazujemy etykiety wszystkich opon możliwych do zamontowania.